

ANNEXE I : Liste des maladies réputées contagieuses au 18 février 2006

| Dénomination | Agent | Espèces |
|--|--|--|
| Anémie infectieuse des équidés | Virus de l'anémie infectieuse des équidés (<i>Retroviridae, Lentivirus</i>) | Equidés |
| Anémie infectieuse du saumon | Virus de l'anémie infectieuse du saumon (<i>Orthomyxoviridae, Isavirus</i>) | Saumon atlantique d'élevage (<i>Salmo salar</i>) |
| Botulisme | <i>Clostridium botulinum</i> | Volailles |
| Brucellose | Toute <i>Brucella</i> autre que <i>Brucella ovis</i> | Toutes espèces de mammifères |
| Clavelée | Virus de la clavelée (<i>Poxviridae, capripoxvirus</i>) | Ovins |
| Cowdriose | <i>Ehrlichia (Cowdria) ruminantium</i> | Bovins, ovins et caprins |
| Dermatose nodulaire contagieuse | Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (<i>Poxviridae, capripoxvirus</i>) | Bovins |
| Dourine | <i>Trypanosoma equiperdum</i> | Equidés |
| Encéphalite japonaise | Virus de l'encéphalite japonaise (<i>Flaviviridae, Flavivirus</i>) | Equidés |
| Encéphalite West-Nile | Virus West-Nile (<i>Flaviviridae, Flavivirus</i>) | Equidés |
| Encéphalomyélite virale de type Venezuela | Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (<i>Togaviridae, Alphavirus</i>) | Equidés |
| Encéphalomyélites virales de type Est et Ouest | Virus de encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (<i>Togaviridae, Alphavirus</i>) | Equidés |
| Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) | Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine | Bovins |
| Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles | Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles | Ovins et caprins |
| Fièvre aphteuse | Virus de la fièvre aphteuse (<i>Picornaviridae, Aphotivirus</i>) | Toutes espèces animales sensibles |
| Fièvre catarrhale du mouton | Virus de la fièvre catarrhale du mouton (<i>Reoviridae, Orbivirus</i>) | Ruminants et camélidés |
| Fièvre charbonneuse | <i>Bacillus anthracis</i> | Toutes espèces de mammifères |
| Fièvre de la vallée du Rift | Virus de la fièvre de la vallée du Rift (<i>Buynyaviridae, Phlebovirus</i>) | Bovins, ovins et caprins |
| Fièvres hémorragiques à filovirus | Virus de Marburg et virus d'Ebola (<i>Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus</i>) | Primates non humains |
| Herpès-virose simienne de type B | Herpèsvirus B (<i>Herpesviridae, Simplexvirus</i>) | Primates non humains |
| Hypodermose clinique | <i>Hypoderma bovis</i> ou <i>Hypoderma lineatum</i> | Bovins |
| Infestation due à <i>Aethina tumida</i> | <i>Aethina tumida</i> | Abeilles |

| | | |
|--|--|---|
| Infestation à <i>Tropilaelaps</i> | <i>Tropilaelaps clareae</i> | Abeilles |
| Influenza aviaire | Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A) | Toutes espèces d'oiseaux |
| Leucose bovine enzootique | Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus) | Bovins |
| Loque américaine | <i>Paenibacillus larvae</i> | Abeilles |
| Maladie d'Aujeszky | Herpèsvirus du porc 1 (Herpesviridae, Varicellovirus) | Toutes espèces de mammifères |
| Maladie de Nairobi | Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairobi virus) | Ovins et caprins |
| Maladie de Newcastle | Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus) | Toutes espèces d'oiseaux |
| Maladie de Teschen | Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Enterovirus) | Suidés |
| Maladie hémorragique épizootique des cervidés | Virus de la maladie hémorragique épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus) | Cervidés |
| Maladie vésiculeuse du porc | Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus) | Suidés |
| Morve | <i>Burkholderia mallei</i> | Equidés |
| Nécrose hématopoïétique infectieuse | Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus) | Salmonidés et brochet |
| Nosémosse des abeilles | <i>Nosema apis</i> | Abeilles |
| Péripneumonie contagieuse bovine | <i>Mycoplasma mycoides sp. mycoides</i> | Bovins |
| Peste bovine | Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus) | Ruminants et suidés |
| Peste des petits ruminants | Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus) | Ovins et caprins |
| Peste équine | Virus de la peste équine (Reoviridae, orbivirus) | Equidés |
| Peste porcine africaine | Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfvirus) | Suidés |
| Peste porcine classique | Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus) | Suidés |
| Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants | <i>Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae</i> | Ovins et caprins |
| Pullorose | <i>Salmonella Gallinarum Pullorum</i> | Toutes espèces d'oiseaux d'élevage |
| Rage | Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus) | Toutes espèces de mammifères |
| Salmonelloses aviaires | <i>Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis</i> | Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces <i>Gallus gallus</i> et <i>Meleagris gallopavo</i> |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Salmonelloses aviaires | <i>Salmonella</i> Enteritidis et <i>Salmonella</i> Typhimurium | Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce <i>Gallus gallus</i> |
| Septicémie hémorragique | <i>Pasteurella multocida</i> B et E | Bovins |
| Septicémie hémorragique virale | Virus de la septicémie hémorragique virale (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>Vesiculovirus</i>) | Salmonidés, brochet, turbot et black-bass |
| Stomatite vésiculeuse | Virus de la stomatite vésiculeuse (<i>Rhabdoviridae</i> , <i>Novirhabdovirus</i>) | Bovins, équidés et suidés |
| Surra | <i>Trypanosoma evansi</i> | Equidés, Camélidés |
| Théilériose | <i>Theileria annulata</i> | Bovins |
| Trypanosomose | <i>Trypanosoma vivax</i> | Bovins |
| Tuberculose | <i>Mycobacterium bovis</i> et <i>Mycobacterium tuberculosis</i> | Toutes espèces de mammifères |
| Variole caprine | Virus de la variole caprine (<i>Poxviridae</i> , <i>capripoxvirus</i>) | Caprins |

ANNEXE II : Liste des maladies à déclaration obligatoire au 18 février 2006

| Dénomination française | Agent | Espèces | Condition complémentaire de déclaration de la maladie |
|--|---|--|---|
| Anaplasmose bovine | <i>Anaplasma marginale</i> , <i>Anaplasma centrale</i> | Bovins | |
| Artérite virale équine | Virus de l'artérite équine (<i>Arteriviridae</i> , <i>Arterivirus</i>) | Equidés | |
| Botulisme | <i>Clostridium botulinum</i> | Bovins et oiseaux sauvages | Forme clinique |
| Chlamyphilose aviaire ou Ornithose-psittacose | <i>Chlamyphila psittaci</i> | Toutes espèces d'oiseaux | |
| Encéphalite japonaise | Virus de l'encéphalite japonaise (<i>Flaviviridae</i> , <i>Flavivirus</i>) | Suidés, toutes espèces d'oiseaux | |
| Encéphalite West-Nile | Virus West-Nile (<i>Flaviviridae</i> , <i>Flavivirus</i>) | Toutes espèces d'oiseaux | |
| Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles | Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles | Autres espèces que bovins, ovins et caprins | |
| Epididymite contagieuse ovine | <i>Brucella ovis</i> | Ovins | |
| Lymphangite épizootique | <i>Histoplasma capsulatum var. farciminosum</i> | Equidés | |
| Métrite contagieuse équine | <i>Taylorella equigenitalis</i> | Equidés | |
| Salmonellose aviaire | <i>Salmonella enterica</i> (tous les sérotypes) | - troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces <i>Gallus gallus</i> et <i>Meleagris gallopavo</i> - troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce <i>Gallus gallus</i> | |
| Salmonellose porcine | <i>Salmonella</i> Typhimurium, <i>Salmonella</i> Derby, <i>Salmonella</i> Choleraesuis | Porcs | Forme clinique |
| Tularémie | <i>Francisella tularensis</i> | Lièvre et autres espèces réceptives | Forme clinique |
| Variole du singe | Virus de la variole du singe (<i>Poxviridae</i> , <i>Orthopoxvirus</i>) | Rongeurs et Primates non humains | Forme clinique |
| Varroose | <i>Varroa destructor</i> | Abeilles | |

ANNEXE III : Liste des MRC donnant lieu à plan d'urgence au 18 février 2006

- la maladie de Newcastle,
- l'influenza aviaire,
- la fièvre aphteuse,
- les pestes porcines classique et africaine,
- la maladie vésiculeuse des suidés,
- la peste équine,
- la fièvre catarrhale du mouton,
- l'anémie infectieuse du saumon,
- la peste bovine,
- la peste des petits ruminants,
- la maladie hémorragique épizootique des cerfs,
- la clavelée et la variole caprine,
- la stomatite vésiculeuse,
- la dermatose nodulaire contagieuse,
- la fièvre de la vallée du Rift.